



Rendelhető modellek 2023

Széria és egyedi méret is!

MODERN

Madrid	3
Atlanta	5
Bern	7
Prága	9
Nápoly B	11
Mekka	13
Dubaj	15

KLASSZIKUS

Luton	17
Montreal	19
London B	21
Bristol	23
Róma	25
Rotterdam	27
Barcelona	29

KIEGÉSZÍTŐ ELEMEL

Párkányléc/fénycsőléc, lábázat	31
Pillérléc, díszoszlop	32
SZÍNVÁLASZTÉK	33
díszoszlop, polckorlát	34
MÉRETTÁBLÁZAT – rendelhető szériaméretok	35

Információk:

Bemutatjuk rendelhető modelljeinket! Régebbi modelljeink természetesen továbbra is raktárról elérhetőek. Minden tétel Lengyelországban készül, a gyártási határidő 2-3 hónap.

Előnyök, amiket kínálunk:

- Bővített szériaméret-kínálat (35.oldal)
- Egyedi méret is rendelhető (feláras)
- 26 féle színből választhatnak
- Ugyanaz a modell többféle fajtából kérhető

MADRID



CSOMÓS TÖLGY /FAFURNÉROS AJTÓ/

FOGANTYÚ MARÁSSAL
VAGY
TÁBLAKÉNT

További rendelhető furnérok

európai tölgy

kőris



MÉRETEK


H – magasság, B – szélesség

fogantyúmarás nélküli (JA) ajtó (DP-JA)



H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 147-1196

fogantyúmarás (JB) ajtó (DP-JB)



H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 147-1196

Állófiók (BL-JA)



H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 50-146

Állófiók (BL-JB)




H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 50-146

Fiók (CZ-JA)



H min. - max. = 50-146
B min. - max. = 296-1196

Fiók (CZ-JB)



H min. - max. = 80-146
B min. - max. = 296-1196

Lábazat

H min. - max. = 100-150
B min. - max. = 296-2400



ATLANTA



TÖLGYFA BETÉT vagy FOGANTYÚ

FESTETT MDF, TÖBB SZÍNBEN
SZÍNVÁLASZTÉK A 33. OLDALON



MÉRETEK

H – magasság, B – szélesség

Tölgyfa betéttel (IX)




ajtó betéttel (DP-IX)

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 296-1196

Tölgyfa fogantyúval (IW)



ajtó fogantyúval (DP-IW)

H min. - max. = 283-1284


B min. - max. = 296-896



tábla betét nélkül (DP-IM)

H min. - max. = 283-2750


B min. - max. = 296-1196



fiók fogantyúval (CZ-IW)

H min. - max. = 140-282

B min. - max. = 296-896



fiók betéttel (CZ-IX)

H min. - max. = 140-282

B min. - max. = 296-1196



fiók tábla betét nélkül (CZ-IM)

H min. - max. = 110-282

B min. - max. = 296-1196



álló fiók betéttel (BL-IX)

H min. - max. = 350-1284


B min. - max. = 146-295



tábla betét nélkül (BL-IM)

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 50-295



álló fiók fogantyúval (BL-IW)

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 196-295



BERN




TÖLGYFA KERET

TÖBB SZÍNEN!
SZÍNVÁLASZTÉK A 33. OLDALON



MÉRETEK

H – magasság B – szélesség



ajtó (DP-XHF)

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 296-596

Kivéve:

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



üvegezhető ajtó (DR-XHF)


H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

Kivéve:

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



apácarácsos ajtó (DK-XHF)


H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596

Kivéve:

H min. - max. = 283-570


B min. - max. = 296-1196



üvegezhető, osztós ajtó (DS-XHF)

H min. - max. = 400-1400

B min. - max. = 396-596



magas ajtó (DPP-XHF)

H min. - max. = 1600-2250

B min. - max. = 396-596



állófiók marással (BLR-XHF)

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 140-295



tábla (BL-AB)

H min. - max. = 350-1284


B min. - max. = 30-295



körbemarart tábla (BL-AH)

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 50-295



körbemarart fiók (CZ-CK)

H min. - max. = 110-282

B min. - max. = 196-1196

Opció HxB = 140x146



fiók marással (CZR-XHF)

H min. - max. = 140-282

B min. - max. = 296-1196

PRÁGA



KERETES AJTÓ


- ÉGERFA KERET
- KERET SZÉLESSÉG 65 MM

TÖBB SZÍNBN!
SZÍNVÁLASZTÉK A 33. OLDALON



MÉRETEK

H – magasság B – szélesség



ajtó (DP-KM)

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 296-596

Kivéve:

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 260

H min. - max. = 283-570


B min. - max. = 296-1196



hajlított, üvegezhető ajtó (DRG-R240-KM)

H = 570, 713, 860, 920, 1000


B = 522



hajlított ajtó (DPG-R240-KM)

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 522



apácarácsos ajtó (DK-KM)


H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596

Kivéve:

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



üvegezhető, osztós ajtó (DS-KM)

H min. - max. = 400-1400

B min. - max. = 396-596



üvegezhető ajtó (DR-KM)

H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

Kivéve:

H min. - max. = 283-570


B min. - max. = 296-1196



marf fiók (BLR-KM)

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 196-295



magas ajtó (DPP-KM)

H min. - max. = 1600-2250


B min. - max. = 396-596



körbemart tábla (BL-AH)

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 50-295



tábla (BL-AB)

Opció: HxB = 140x146

H min. - max. = 350-1284


B min. - max. = 30-295



marf fiók (CZCZ-JM)

H min. - max. = 110-282

B min. - max. = 296-1196



körbemart fiók (CZ-CK)

H min. - max. = 110-282


B min. - max. = 196-1196



keretes fiók (CZR-KM)

H min. - max. = 140-282

B min. - max. = 296-1196



NÁPOLY B



KERETES AJTÓ

- TÖLGY VAGY KŐRISFA KERET
- KERET SZÉLESSÉG: 91 mm


TÖBB SZÍNEN!

SZÍNVÁLASZTÉK A 33. OLDALON



MÉRETEK

H – magasság B – szélesség




ajtó (DP-JM)

H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 296-596


Kivéve:

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 234
H min. - max. = 283-570
B min. - max. = 296-1196




hajlított, üvegezhető ajtó (DRG-R240-JM)

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 574




hajlított ajtó (DPG-R240-JM)

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 574



üvegezhető, osztós ajtó (DS-JM)

H min. - max. = 400-1400
B min. - max. = 396-596




apácarácsos ajtó (DK-JM)

H min. - max. = 283-1000
B min. - max. = 296-596

Kivéve:

H min. - max. = 283-570
B min. - max. = 296-1196



üvegezhető ajtó (DR-JM)

H min. - max. = 283-1102
B min. - max. = 296-596

Kivéve:

H min. - max. = 283-570
B min. - max. = 296-1196




körbemart tábla (BL-CM)

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 50-295




tábla (BL-AB)

Opció: HxB = 140x146
H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 30-295




magas ajtó (DPP-JM)

H min. - max. = 1600-2250
B min. - max. = 396-596




mark fiók (CZCZ-JD)

H min. - max. = 110-282
B min. - max. = 296-1196




körbemart fiók (CZ-BN)

H min. - max. = 110-282
B min. - max. = 196-1196




keretes fiók (BLR-JM)

H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 196-295



MEKKA



KŐRISFA KERET


- KERET SZÉLESSÉG: 60 mm

TÖBB SZÍNBEN!
SZÍNVÁLASZTÉK A 33. OLDALON



MÉRETEK

H – magasság B – szélesség



ajtó (DP-KU)

H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 296-596


Kivéve

H = 570, 713, 860, 920, 1000,
B = 234
H min. - max. = 283-570
B min. - max. = 296-1196




hajlított üvegezhető ajtó (DRG-R240-KU)

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 574




hajlított telebetétes ajtó (DPG-R240-KU)

H = 570, 713, 860, 920, 1000
B = 522



üvegezhető, osztós ajtó (DS-KU)

H min. - max. = 400-1400
B min. - max. = 396-596



apácarácsos ajtó (DK-KU)

H min. - max. = 283-1000
B min. - max. = 296-596

Kivéve:

H min. - max. = 283-570
B min. - max. = 296-1196



üvegezhető ajtó (DR-KU)

H min. - max. = 283-1102
B min. - max. = 296-596

Kivéve:

H min. - max. = 283-570
B min. - max. = 296-1196



keretes álló fiók (BLR-KU)

H min. - max. = 283-1284
B min. - max. = 196-295




körbemarít álló fiók (BL-CM)

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 50-295




tábla (BL-AB)

H min. - max. = 350-1284
B min. - max. = 30-295




keretes fiók (CZR-KU)

H min. - max. = 140-282
B min. - max. = 296-1196





körbemarít fiók (CZ-BN)

H min. - max. = 110-282
B min. - max. = 196-1196



magas ajtó (DPP-KU)

H min. - max. = 1600-2250
B min. - max. = 396-596



DUBAJ



KERETES AJTÓ


- TÖLGY VAGY KŐRISFA KERET
- KERET SZÉLESSÉG: 91 mm

**TÖBB SZÍNEN!
SZÍNVÁLASZTÉK A 33. OLDALON**



MÉRETEK

H – magasság B – szélesség



ajtó (DP-JL)

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 296-596


Kivéve:

H= 570,713,860,920,1000

B= 234

H min. - max.=283-570


B min. - max.= 296-1196



hajlított, üvegezhető ajtó (DRG-R240-JL)

H = 570, 713, 860, 920, 1000


B = 574



hajlított ajtó (DPG-R240-JL)

H = 570, 713, 860, 920, 1000


B = 574



üvegezhető, osztós ajtó (DS-JL)

H min. - max. = 400-1400

B min. - max. = 396-596



apácarácsos ajtó (DK-JL)


H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596

Kivéve:

H min. - max. = 283-570


B min. - max. = 296-1196



magas ajtó (DPP-JL)

H min. - max. = 1600-2250

B min. - max. = 396-596



üvegezhető ajtó (DR-JL)

H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

Kivéve:

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



tábla (BL-AB)

Opció: HxB = 140x146

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 30-295



keretes állófiók (BLR-JL)

H min. - max. = 283-1284


B min. - max. = 196-295



körbemart tábla (BL-CM)

H min. - max. = 350-1284


B min. - max. = 50-295



körbemart fiók (CZ-BN)

H min. - max. = 110-282

B min. - max. = 196-1196



LUTON



- ÉGER VAGY KÓRIS KERET:


- KERET SZÉLESSÉG: 70 mm

TÖBB SZÍNBEN!
SZÍNVÁLASZTÉK A 33. OLDALON



MÉRETEK

H – magasság B – szélesség



ajtó (DP-XAKF)

H min. – max. = 283–1284

B min. – max. = 296–596

Kivéve:

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 260

H min. – max. = 283–570

B min. – max. = 296–1196



üvegezhető ajtó (DR-XAKF)


H min. – max. = 283–1102

B min. – max. = 296–596

Kivéve:

H min. – max. = 283–570

B min. – max. = 296–1196



hajlított ajtó (DPG-R240-XAKF)

H = 534, 570, 713, 860, 920, 1000


B = 522



hajlított, üvegezhető ajtó (DRG-R240-XAKF)

H = 534, 570, 713, 860, 920, 1000

B = 522



apácarácsos ajtó (DK-XAKF)


H min. – max. = 283–1000

B min. – max. = 296–596

Kivéve:

H min. – max. = 283–570

B min. – max. = 296–1196



üvegezhető, osztós ajtó (DS-XAKF)

H min. – max. = 400–1400

B min. – max. = 396–596



tábla (BL-AB)

H min. – max. = 350–1284

B min. – max. = 30–295



keretes állófiók (BLR-XPF)

H min. – max. = 350–1284


B min. – max. = 140–152



körbemart tábla (BL-AH)

H min. – max. = 350–1284


B min. – max. = 50–295



keret és betét (BLR-XRF)

H min. – max. = 350–1284

B min. – max. = 153–295



magas ajtó (DPP-XAKF)

H min. – max. = 1600–2250

B min. – max. = 396–596



keretes fiók (CZR-XRF)

H min. – max. = 140–152

B min. – max. = 296–1196




körbemart fiók (CZ-CK)

H min. – max. = 110–282

B min. – max. = 196–1196


Opció HxB = 140x146



keretes fiók (CZR-XTF)

H min. – max. = 153–282

B min. – max. = 296–1196



MONTREAL



- ÉGER VAGY KÓRIS KERET


- KERET SZÉLESSÉG: 90 mm

TÖBB SZÍNBN!
SZÍNVÁLASZTÉK A 33. OLDALON



MÉRETEK

H – magasság **B** – szélesség



ajtó (DP-XAJF)


H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 296-596

Kivéve:

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



apácarácsos ajtó (DK-XAJF)


H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596

Kivéve:

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



üvegezhető, osztós ajtó (DS-XAJF)

H min. - max. = 400-1400


B min. - max. = 396-596



hajlított, üvegezhető ajtó (DRG-R240-XAJF)

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 562



üvegezhető ajtó (DR-XAJF)


H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

Kivéve:

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



hajlított ajtó (DPG-R240-XAJF)

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 562



körbemart tábla (BL-DH)

H min. - max. = 350-1284


B min. - max. = 50-295



tábla (BL-AB)

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 30-295



magas ajtó (DPP-XAJF)

H min. - max. = 1600-2250


B min. - max. = 396-596



keret és betét (BLR-XSF)

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 240-295




körbemart fiók (CZ-AH)

H min. - max. = 110-282

B min. - max. = 196-1196

OPCIÓ: HxB = 140x146



LONDON B



- ÉGERFA KERET (XCFE)
- TÖLGYFA/KŐRISFA/CSERESZNYEFA KERET (XLF)

- KERET SZÉLESSÉG: 70 mm

ÉGERFÁBÓL


ANTIKOLT VANÍLIA SZÍNBEN RAKTÁRON

**TÖBB SZÍNBEN!
SZÍNVÁLASZTÉK A 33. OLDALON**



MÉRETEK

H – magasság **B** – szélesség



ajtó (DP- XLF, XCFF)

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 296-596


Kivéve:

H= 570,713,860,920,1000

B= 260

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



apácarácsos ajtó

(DK-XLF XCFF)


H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596

Kivéve:

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



üvegezhető, osztós ajtó

(DS-XLF, XCFF)

H min. - max. = 400-1400

B min. - max. = 396-596




hajlított, üvegezhető ajtó

(DRG-R240-XLF, XCFF)

H = 570, 713, 860, 920, 1000


B = 522



hajlított ajtó (DPG-R240-XLF, XCFF)

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 522



üvegezhető ajtó (DR-XLF, XCFF)

H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

Kivéve:

H min. - max. = 283-570


B min. - max. = 296-1196



körbemart tábla (BL-BL)

H min. - max. = 350-1284


B min. - max. = 50-295



keretes álló fiók (BLR-XKF)

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 153-295



magas ajtó (DPP-XLF, XCFF)

H min. - max. = 1600-2250


B min. - max. = 396-596



tábla (BL-AB)

H min. - max. = 350-1284


B min. - max. = 30-295



keretes álló fiók (BLR-XJF)

H min. - max. = 350-1284


B min. - max. = 140-152



keretes fiók (CZR-XJF)

H min. - max. = 140-152


B min. - max. = 296-1196



keretes fiók (CZR - XKF)

H min. - max. = 153-282

B min. - max. = 296-1196




körbemart fiók (CZ-CF)

H min. - max. = 110-282

B min. - max. = 196-1196

opció HxB = 140x146



BRISTOL



- TÖLGY VAGY KŐRIS KERET

- KERET SZÉLESSÉG (függőleges): 91 mm


- KERET SZÉLESSÉG (vízszintes): 92 mm

**TÖBB SZÍNEN!
SZÍNVÁLASZTÉK A 33. OLDALON**



MÉRETEK

H – magasság B – szélesség

**ajtó (DP-KB)**

H min. – max. = 283–1284

B min. – max. = 296–596


Kivéve:

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 234


H min. – max. = 283–570

B min. – max. = 296–1196

**hajlított ajtó (DPG-R240-KB)**

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 574

**apácarácsos ajtó (DK-KB)**


H min. – max. = 283–1000

B min. – max. = 296–596

Kivéve:

H min. – max. = 283–570

B min. – max. = 296–1196

**üvegezhető ajtó (DR-KB)**

H min. – max. = 283–1102

B min. – max. = 296–596

Kivéve:


H min. – max. = 283–570

B min. – max. = 296–1196

**tábla (BL-AB)**

H min. – max. = 350–1284

B min. – max. = 30–295

**körbemart fiók (CZ-BN)**

H min. – max. = 110–282

B min. – max. = 196–1196

Opció: HxB = 140x146

**hajlított, üvegezhető ajtó (DRG-R240-KB)**


H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 574

**üvegezhető, osztós ajtó (DS-KB)**

H min. – max. = 1600–2250

B min. – max. = 396–596

**magas ajtó (DPP-KB)**

H min. – max. = 1600–2250

B min. – max. = 396–596

**keretes álló fiók (BLR-KB)**


H min. – max. = 283–1284

B min. – max. = 196–295

**körbemart tábla (BL-CM)**


H min. – max. = 350–1284

B min. – max. = 50–295

**mart fiók (CZCZ-JL)**

H min. – max. = 110–282

B min. – max. = 296–1196





- ÉGERFA KERET
- CSERESZNYEFURNÉROS BETÉT
- KERET SZÉLESSÉG: 70 mm


ANTIKOLT CSERESZNYE SZÍNEN RAKTÁRON

**TÖBB SZÍNEN RENDELHETŐ!
SZÍNVÁLASZTÉK A 33. OLDALON**



MÉRETEK

H – magasság **B** – szélesség



ajtó (DP-XB)

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 296-596


Kivéve

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 260

H min. - max. = 283-570


B = 296-1196



hajlított ajtó (DPG-R240-XB)

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 522



apácarácsos ajtó (DK-XB)


H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596

Kivéve:

H min. - max. = 283-570


B min. - max. = 296-1196



hajlított, üvegezhető ajtó (DRG-R240-XB)

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 522



üvegezhető, osztós ajtó (DS-XB)

H min. - max. = 400-1400

B min. - max. = 396-596



üvegezhető ajtó (DR-XB)


H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

Kivéve:

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



magas ajtó (DPP-XB)

H min. - max. = 1600-2250


B min. - max. = 396-596



keretes állófiók (BLR-XA)

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 140-152



keretes állófiók (BLR-XO)

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 153-295



tábla (BL-AB)

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 30-295



körbemart tábla (BL-XB)

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 50-295




körbemart fiók (CZ-XB)

H min. - max. = 110-282,

B min. - max. = 196-1196

opció HxB = 140x146



keretes fiók (CZR-XA)

H min. - max. = 140-152


B min. - max. = 296-1196



keretes fiók (CZR-XR)

H min. - max. = 153-282

B min. - max. = 296-1196



ROTTERDAM



- ÉGERFA KERET
- ÉGER VAGY CSERESZNYEFURNÉROS BETÉT
- KERET SZÉLESSÉG: 70 mm

NYERSEN RAKTÁRON

ALAPSZÍNEK:

- festett fehér vagy vanília
- arany vagy ezüst antikkkal is kérhető


- antikolt dió pác
- antikolt cseresznye pác

TÖBB SZÍNEN RENDELHETŐ!
SZÍNVÁLASZTÉK A 33. OLDALON



MÉRETEK

H – magasság B – szélesség



ajtó (DP-XBJF)

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 296-596

Kivéve:

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 260

H min. - max. = 283-570


B = 296-1196



hajlított, üvegezhető ajtó (DRG-R240-XBJF)

H = 570, 713, 860, 920, 1000


B = 522



hajlított ajtó (DPG-R240-XBJF)

H = 570, 713, 860, 920, 1000


B = 522



üvegezhető, osztós ajtó (DS-XBJF)

H min. - max. = 400-1400

B min. - max. = 396-596



apácarácsos ajtó (DK-XBJF)


H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596

Kivéve:

H min. - max. = 283-570


B min. - max. = 296-1196



magas ajtó (DPP-XBJF)

H min. - max. = 1600-2250

B min. - max. = 396-596



üvegezhető ajtó (DR-XBJF)

H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

Kivéve:

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



keretes állófiók (BLR-XAJF)

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 153-295



körbemart tábla (BL-CE)

H min. - max. = 350-1284


B min. - max. = 50-295



keretes állófiók (BLR-XAIF)

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 140-152



körbemart fiók (CZ-AU)

H min. - max. = 110-282,

B min. - max. = 296-1196


opció HxB = 140x146



tábla (BL-AB)

H min. - max. = 350-1284


B min. - max. = 30-295



keretes fiók (CZR-XALF)

H min. - max. = 140-152

B min. - max. = 296-1196




keretes fiók (CZR-XAMF)

H min. - max. = 153-282

B min. - max. = 296-1196

BARCELONA



- ÉGER VAGY TÖLGY AJTÓ


- KERET SZÉLESSÉG: 78/110 mm

TÖBB SZÍNBEN!
SZÍNVÁLASZTÉK A 33. OLDALON



MÉRETEK

H – magasság B – szélesség



ajtó (DP-EO)

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 296-596

Kivéve:

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 246

H min. - max. = 283-400

B = 796,896



üvegezhető ajtó (DR-EO)


H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

Kivéve:

H min. - max. = 283-400

B = 796,896



hajlított ajtó (DPG-R240-EO)

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 550




hajlított, üvegezhető ajtó

(DRG-R240-EO)

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 550



apácarácsos ajtó (DK-EO)


H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596

Kivéve:

H min. - max. = 283-400


B = 796,896



üvegezhető, osztós ajtó (DS-EO)

H min. - max. = 400-1400


B min. - max. = 396-596



tábla (BL-AB)

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 30-295



magas ajtó (DPP-EO)

H min. - max. = 1600-2250

B min. - max. = 396-596



körbemart tábla (BL-DB)

H min. - max. = 350-1284


B min. - max. = 50-295



állófiók marással (BL-DC)

H min. - max. = 350-1284


B min. - max. = 132-295



körbemart fiók (CZ-CS)

H min. - max. = 110-282,

B min. - max. = 196-1196



fiók marással (CZ-DA)

H min. - max. = 110-282

B min. - max. = 296-1196

KIEGÉSZÍTŐ ELEMOK

MÉRETEK

H – magasság B – szélesség L – hossz

PÁRKÁNYLÉC LWL-A



L – 2700 H – 47

DÍSZES PÁRKÁNYLÉC LWL-M



L – 2700 H – 112 (ferdén)/80 (egyenesen)

PÁRKÁNYLÉC LWL-R



L – 2700 H – 112 (ferdén)/80 (egyenesen)

PÁRKÁNYLÉC LWL-AN



L – 2700 H – 112 (ferdén)/80 (egyenesen)

PÁRKÁNYLÉC LWL-L



L – 2700 H – 104 (ferdén)/50 (egyenesen)

HAJLÍTOTT PÁRKÁNYLÉC LWGL-R-240-B



L 660, H - 47

HAJLÍTOTT DÍSZES PÁRKÁNYLÉC LWGL-R240-N



L – 725, H – 80

HAJLÍTOTT PÁRKÁNYLÉC LWGL-R240-S



L – 725, H – 80

HAJLÍTOTT PÁRKÁNYLÉC LWGL-R240-AP



L – 725, H – 80

HAJLÍTOTT PÁRKÁNYLÉC LWGL-L



L – 725, H – 50

FÉNYCSÓTAKARÓ LPL-C



L - 2700 H - 47

HAJLÍTOTT FÉNYCSÓTAKARÓ LPGL-R240-D



L - 600, H - 47

FÉNYCSÓTAKARÓ LPL-O



L - 2700 H - 47

HAJLÍTOTT FÉNYCSÓTAKARÓ LPGL-R240-P



L - 600, H - 47

LÁBAZAT



L - 2800 H - 100, 150

HAJLÍTOTT LÁBAZAT



L-815, H - 100, 150

PILLÉRLÉCEK/OSZLOPOK

**PL-N**
B = 50**PL-E**
B = 50
H = 570, 713, 860, 920, 1000, 1284**PL-T**
B = 50**PL-R**
B = 100**PL-Y**
B = 100
H = 713 const.**KN-E4**
H = 820, 870
B = 90
L = 90**KN-F**
H = 820
B = 80
L = 80**KN-E1**
H = 820, 870
B = 90
L = 90

SZÍNVÁLASZTÉK

A katalógusban szereplő színek tájékoztató jellegűek, a valóságtól eltérőek lehetnek!

Típus	Fafaj	Alapszín																										
		01,01,01P05	03,00,01	03,18,00	05,01,00	05,05,00	05,06,00	03,16,00	12,08,00	12,08,01	03,30,01	11,01,01	11,18,01	11,18,02	11,17,01	11,17,03	11,08,01	11,08,00	11,06,01	11,06,00	11,59,01	11,25,01	11,36,01	11,77,01	11,49,01	11,53,01	11,23,01P10	
Madrid	európai tölgy (1)	☑	☑	☑			☑			☑																		
	csomos tölgy (1)	☑	☑																									
Atlanta	MDF front										☑	☑																
	tölgy betét	☑	☑								☑	☑																
Bern	tölgy(1)	☑	☑	☑						☑																		
Prága	éger(3)								☑	☑																		
Nápoly B	kóris(2)										☑	☑																
	tölgy(1)	☑	☑	☑						☑																		
Mekka	kóris(2)										☑	☑																
	kóris(2)										☑	☑																
Dubaj	tölgy	☑	☑	☑						☑																		
	éger(3)								☑	☑																		
Luton	kóris(2)										☑	☑																
	éger(3)										☑	☑																
Montreal	kóris(2)										☑	☑																
	kóris(2)										☑	☑																
London B	cseresznye (4)																											
	tölgy(1)	☑	☑	☑																								
	kóris(2)																											
Bristol	éger(3)										☑	☑																
	kóris(2)										☑	☑																
Róma	tölgy(1)			☑																								
	éger(3)			☑																								
Rotterdam	cseresznye (4)																											
	éger(3)																											
Barcelona	tölgy(1)			☑																								
	éger(3)			☑																								



01.01.01P05-1



03.00.01-1



03.16.00-1




11.06.00-1



11.08.00-1



11.08.01-1



11.17.03-1



11.18.02-2



11.25.01-2



11.36.01-2



11.18.02-1



11.25.01-1



11.36.01-1



11.59.01-1



03.18.00-1



05.06.00-1



11.08.00-3



11.08.01-3



11.17.01-3



11.77.01-1,2



11.01.01-2



11.06.00-2



11.06.01-2



11.08.00-2




11.08.01-2



11.17.01-2



11.36.01-3



11.59.01-3



11.77.01-3



11.53.01-1,2

DÍSZOSZLOPOK



xx.xx.00 színkód
alapszín + antik



xx.xx.01 színkód
alapszín
antik nélkül



11.49.01-3



11.49.01-1,2




11.23.01P10-1,2



11.59.01-2




11.01.01-3




11.06.01-3




11.17.03-2



11.17.03-3



11.18.01-3



11.18.02-3



11.18.01-2



05.01.00-3



05.05.00-3



12.08.00-3



05.01.00-4



05.05.00-4



12.08.01-4

MÉRETEK

H – magasság B – szélesség

L – hossz



DÍSZTETŐ

TYP B

L-42
B-146
H-146



TYP C

L-26
B-146
H-2100



TYP C

L - 24
B - 31
H - 2100



TYP D

L - 24
B - 31
H - 2100

TALP



TYP B

L - 42 | B - 146 | H - 40



TYP B


L - 35 | B - 146 | H - 100, 150

POLCKORLÁT

L - 526 | H - 70



L - 950, 1500, 2000 | H - 70





At-x bútoraító nagykereskedelem

2840 Oroszlány
Dózsa Gy. u.29.
tel. +36 34 561 000
mobil: +36302315842
email: at-x@at-x.hu